



Solution

SANITÆR & GARDEROBE
FOR OFFENTLIGHETEN

TILPASSET UTSTYR

FOR VIRKSOMHETER SOM ER ÅPNE FOR PUBLIKUM

SANITÆRE ROM
SKAP OG GARDEROBER
UTVALG FOR VOKSNE OG BARN
BENKER I TRE OG KOMPakte BENKER
FASILITETER OG UTSTYR





OM OSS

Vi er et dedikert team med 10 års erfaring i å levere Kalyse-produkter i utlandet, og nå utvider vi vårt marked til Norge. Vi har et nært samarbeid med Kalyse, et ledende selskap innen sanitær- og garderobeinnredning kjent for sin kvalitet og pålitelighet i Frankrike. Kalyse kontrollerer hele produksjonskjeden fra design til levering, slik at de kan garantere total kvalitetskontroll og punktlighet.

Vår måte å arbeide på er basert på punktlighet, kvalitet og respons. Vi ønsker å bygge langvarige relasjoner med våre kunder, og vi jobber hardt for å møte deres behov og forventninger.

Med vår erfaring fra utlandet som grunnlag, ser vi frem til å introdusere Kalyse-produktene i Norge. Vi inviterer deg til å oppdage våre produkter, vårt team og våre verdier. La oss hjelpe deg med å finne den beste løsningen for dine behov.





Litt om KALYSSE

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES & VESTIAIRES

Kalyse har 35års erfaring i bransjen. De har utviklet en kunnskap og verdier som nå anerkjennes av kunder som har vært hos dem i årevis. Som erfarne og krevende menn i bransjen er de forpliktet til kvaliteten på materialene dem bruker og til respekten for produksjonsprosessene, for å garantere kvaliteten på produktene. Vi er rike på vår kunnskap og utvikling og utvikler dem kontinuerlig for å kunne tilby stadig mer tilpassede og innovative løsninger.

KVALITET. FORTREFFELIGHET. FART

Vår drivkraft? Tilfredsheten til våre kunder i Frankrike og i utlandet! Kundene våre snakker best om produktene våre! Enten det er en campingplass eller et olympisk svømmebasseng i en stor utenlandsk metropol, setter alle pris på vår personlige service og det utmerkede finishnivået på fasilitetene våre.

Det beste beviset? Våre kunder spør oss jevnlig om nye prosjekter, og det er til og med de som anbefaler oss til andre virksomheter. En suksess som har gjort Kalyse og teamene til en målestokk for fortrefelighet innen sitt felt.

VÅR FORPLIKTELSE TIL BÆREKRAFT

Kalyse har utviklet en kunnskap og verdier som nå anerkjennes av kunder som har vært hos oss i årevis.

Som erfarne og krevende menn i bransjen er vi forpliktet til kvaliteten på materialene vi bruker og til respekten for produksjonsprosessene, for å garantere kvaliteten på produktene våre.

Vi er rike på vår kunnskap og utvikler og utvikler dem kontinuerlig for å kunne tilby stadig mer tilpassede og innovative løsninger.

INNHold

GK solution, PRESENTERER

ET UNIKT PROSJEKT	4
Salgsstøtte	
Designkontoret Våre	
produksjonsverksteder i Frankrike	
KVALITETSPRODUKTER	6
FLERE IDEER: våre produkter i bilder	8

SANITÆRE OMRÅDER	21
SPANSKVEGGER - FASILITETER OG UTSTYR	

GARDEROBER & UTSTYR	59
SKAP, BENKER, KLESKNAGGER OG HATTHYLLER	

GKsolution Fargekart	92
-------------------------------	----

Et unikt prosjekt

Takket være vår kunnskap og erfaring tilbyr vi deg den beste løsningen uansett dine tekniske begrensninger (plass, konfigurasjon av lokalene, bruksintensitet osv.). Dine dedikerte kontakter vil gi liv til prosjektet ditt ved å gi deg ekspertise og råd.



1

ET BEHOV, EN IDÉ?

Dedikert salgsteam og skreddersydd støtte.



2

DESIGNKONTOR

Råd og forslag til et unikt prosjekt.



3

FABRIKASJON

Fullstendig oppfølging av realiseringen.



4

FRAKT

(innen 4-6 uker for TOP DÉPART-produkter*)



5

INSTALLASJON/POSITUR

Av teamene våre eller teamene dine. Våre produkter kommer med installasjonsinstruksjoner.


PERSONLIG SERVICE

Som et selskap som nå utvider seg til Norge, ser vi frem til å bygge sterke relasjoner med våre kunder. Vårt mål er å gi deg personlig og komplett støtte, og vårt salgsteam er her for å lytte til dine behov og gi deg råd og ekspertise. Vi følger med i de seneste trendene og kan hjelpe deg med å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt. Uansett om du søker etter spesifikke produkter eller ønsker å diskutere dine idéer, står vi klar for å hjelpe deg.



ET DESIGNKONTOR MED ERFARING

Vårt designkontor står sentralt i vår produksjonsprosess. En designer vil følge hele prosjektet ditt fra start til slutt, og vil tilby sin tekniske ekspertise og erfaring med lokaliteter i alle størrelser innen ditt aktivitetsfelt. Vi utarbeider en detaljert plan som gir deg skreddersydde løsninger, samtidig som vi overholder gjeldende standarder. Hver studie er grundig og tar hensyn til alle begrensninger for å sikre en skreddersydd produksjon, slik at hver løsning blir unik!



PRODUKSJONSVKSTEDER I FRANKRIKE

Ved fabrikken blir hver forespørsel behandlet individuelt. Ekspertene våre analyserer og implementerer dine ønsker på de beste måtene. Hvert prosjekt er tilpasset dine behov, og vi sikrer at installasjonen skjer raskt og effektivt, uten unødvendig tidssløseri.



For dine presserende prosjekter tilbyr vi TOPP FRAKT-tjenesten som garanterer forsendelse innen 6 uker.*



Kvalitetsprodukter

Innovative, modulære og tilpassbare produkter som oppfyller alle dine estetiske og tekniske krav. Med innovative materialer og tilpassbare dekorasjoner kan vi møte alle dine forventninger, enten du ønsker enkle, funksjonelle design eller moderne, lekne former!

KVALITETSDELER FOR Å SIKRE HOLDBARHETEN TIL PRODUKTET

BINDENDE BANNER



Koblingslist på opptil 6 meter for bedre stivhet i helheten

LÅSER



Monoblokk kam- og bolthus, firkantet hannlås i 8 mm rustfritt stål for høy holdbarhet.

HÅNDTAK



2 håndtak per dør. Usynlige festemidler.

HENGSLER OG PANELTILKOBLING



3 hengsler per dør for bedre vektfordeling og for å forhindre deformasjon

Våre skjøter mellom platene er laget ved hjelp av **kontinuerlige profiler**

BEIN



- Sylindrefot justerbar fra 95 til 130 mm
- Gjennomgående platefeste
- M12 innsats i rustfritt stål
- Skruedeksel for gulvfeste
- Mantelhylse for usynlig gjenge



SKREDDERSYDDE LØSNINGER FOR Å MØTE DINE KRAV

Hos GKsolution forstår vi viktigheten av Kalyse-produktenes soliditet og samsvar med helse- og sikkerhetsstandarder. For å møte disse kravene fokuserer vi på kvaliteten på råvarene våre, og velger dem for deres holdbarhet. Vi er opptatt av å levere en pen finish og sørger for at tilbehøret, rammene og tilkoblingsdelene oppfyller høye standarder for å sikre din trygghet gjennom årene



FORSKNING OG INNOVASJON TIL TJENESTE FOR PROSJEKTENE DINE

For best mulig å møte dine forventninger og behov, er innovasjon en kjerneverdi hos Kalyse. Vi tilbyr det beste innen forskning og design når vi utvikler produktet. På jakt etter nye materialer og teknologiske fremskritt, nøler vi ikke med å skape originale og tilpassede løsninger for å møte dine utfordringer.



Flere ideer

TRENGER DU NOEN IDEER? GKsolution står til din disposisjon og vil kunne veilede deg gjennom vårt brede utvalg av produkter, på jakt etter det riktige settet med farger og materialer og de mange tilpassningstilbehørene. La dine kreative ønsker komme til virkelighet.

TRENGER DU RÅD? Uansett aktivitetssektor og uansett bruk av prosjektet, vil vi veilede deg i å definere den perfekt tilpassede Kalyse-hytta samtidig som vi sikrer den estetiske forbedringen av rommet ditt.

Vårt ønske om å bringe en kunnskap beriket av dagens teknologi og materialer gjør at vi kan tilby deg et bredt spekter av innovative produkter som oppfyller de spesifikke behovene til lokaler som er åpne for publikum.

Skoler/Aktiviteter

Offentlige servicebygg: militær, fengsler, politistasjoner, brannstasjoner, kommunale verksteder, etc.

Industri og tertiær: fabrikker og industribygg, tertiære kontorer, forretningsentre, tredjeplasser, coworking-rom, etc.

Utendørs overnatting / campingplasser

Fritidsparker Arenaer og forestillingshaller

Kultur- og idrettsinstitusjoner: sports- og kulturklubber og foreninger med overnatting, treningssentre, svømmebassenger, stadioner, fritidssentre og MJC-er, kultursentre (museer, biblioteker, vinterhager), skisteder, ...

Skoler: barnehager og barnehager, grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, universiteter, yrkesfag, gymsaler, etc.

Helseinstitusjoner: omsorgsboliger, sykehus, klinikker

**OPPDAG NOEN AV
VÅRE PRODUKTER**

v




PRIMO kabiner I Side 24
Fargekart I Omslag

Sanitær



PRIMO kabiner I Side 24
Urinalskjermer I Side 54
Benkeplater I Side 50
Fargekart I Omslag




ILLUSIO kabiner I på forespørsel
Fargekart I Omslag

CAMPINGPLASSER

Kabiner PRIMO | side 24
Fargekart | Omslag



| Graving | Side 56



Kabiner PRIMO EXEL | Side 24
Toalett løsninger | Side 50
Fargekart | Omslag



Rammekledning | Side 52
Utstyr tilpasset
bevegelseshemmede
(PRM) | Side 90
Fargekart | Omslag



Benkeplater og tilbehør | Side 50
Fargekart | Omslag




BAMBINO-kabiner I Side 38
Fargekart I Omslag
graving I Side 44 og 56




BAMBINO-kabiner I Side 38
Fargekart I Omslag
Skreddersydd dekor og tilbehør




BAMBINO Skjermer I Side 56
Fargekart I Omslag



Små barn



Tilpasset dekor BAMBINO
Tilbehør I Side 50 og 91
Fargekart I Omslag






*Fellesskap I Side 70
Kompaktbenker I Side 84
Klesknagger I Side 85
Fargekart I Omslag*




Sport

*KOMPAKT DIPLO-skap I Side 68
Låsesystemer I Side 78
Benker, skinne til knagger og hatthylle i tre I Side 86
Fargekart I Omslag*



*PRIMO kabiner I Side 24
KOMPAKTE DIPLO skap I Side 68
Låsesystemer I Side 78
Benker, Klesknagger og hatthyller I Side 86
Fargekart I Omslag*



*Kompakte benker I Side 84
Kompakte krokskinner I Side 85*

SANITÆRE OMRÅDER

SPANSKVEGGER

VALG GUIDE	22
PRIMO / PRIMO EXEL	24
DUO / DUO EXEL	26
BRIO / BRIO EXEL	28
EXELÉO	30
HAUZE0	32
TERTIO	34
PNPC SKO SONE / SKOFRI SONE	36
BAMBINO	38
PMR	40
RENO kabin fronter	42
UTVALG AV KABINER	
- JERNVARER	43
- DESIGN	45

FASILITETER & UTSTYR

DØRSETT	46
BENKEPLATE FOR SERVANTER	50
RAMMEKLEDNING	52
DUSJOMRÅDE	53
URINALSKJERMER, URINALER	
- VOKSNE	54
- BARN	56
PRM-UTSTYR OG TILBEHØR	90

KABINER VALG GUIDE

- Alle våre produkter oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder og brannklassifisering (DIN 16926) M2
- Alle våre fronter og dører er fullstendig båndet med en diamant polykrystallinsk formet fres for en kvalitetsfinish.
- Våre produkter er tilgjengelige i 28 farger

KOMPAKTE SOLIDE LAMINATPANELER	PRIMO 		PRIMO EXEL		DUO		DUO EXEL		BRIO		BRIO EXEL		EXELÉO		HAUZÉO		BAMBINO	
	P.24/25		P.26/27		P.26/27		P.26/27		P.28/29		P.28/29		P.30/31		P.32/33		P.38/39	
	Optimalt forhold mellom pris og ytelse		Slanke fasader		Slanke fasader		Slanke fasader		Forbedret stivhet		Forbedret stivhet		Haut stående		Hengende kabiner		Barnas utvalg	
Panel tykkelse	10		10 OG 13		10 OG 13		10 OG 13		13		13		13		10 et 13		10	
FASADER																		
Panel tykkelse	10		13		13		13		13		13		13		13		10	
Total høyde - føtter eller hulrom/gulv inkludert i mm	1960	2140	1960	2140	1960	2140	1960	2140	1960	2140	1960	2140	2140	2140	selon position poutre		1200	
Panelhøyde i mm	1854	2040	1854	2040	1854	2040	1854	2040	1854	2040	1854	2040	2040	2040	2040		1100	
DØRER																		
Panel tykkelse	10		10		10		10		13		13		13		10		10	
Total høyde - hulrom/gulv inkludert i mm	1870	1974	1870	1974	1870	1974	1870	1974	1870	1974	1870	1974	2090	2090	selon position poutre		1120	
Panelhøyde i mm	1750	1854	1750	1854	1750	1854	1750	1854	1750	1854	1750	1854	1990	1990	1838		1000	
REFERANSER																		
Panel tykkelse	10		10		10		10		13		13		13		10		10	
Total høyde - føtter eller hulrom/gulv inkludert i mm	1954	2140	1954	2140	1954	2140	1954	2140	1954	2140	1954	2140	2140	2140	selon position poutre		1130	
Panel høyde	1854	2040	1854	2040	1854	2040	1854	2040	1854	2040	1854	2040	2040	2040	1900		1030	
MASKINVARE FOR STANDARDUTSTYR (FLERE DETALJER PÅ S.6 OG S.43)	Hengsler, trekkhåndtak, utløserlås, føtter: Nylon RAL 7022 med metallinnsats. Andre muligheter: aluminium eller rustfritt stål (se s.43).		Hengsler, trekkhåndtak, utløserlås, føtter: Nylon RAL 7022 med metallinnsats. Andre muligheter: aluminium eller rustfritt stål (se s.43).		Hengsler, trekkhåndtak, utløserlås, føtter: Nylon RAL 7022 med metallinnsats. Andre muligheter: aluminium eller rustfritt stål (se s.43).		Hengsler, trekkhåndtak, utløserlås, føtter: Nylon RAL 7022 med metallinnsats. Andre muligheter: aluminium eller rustfritt stål (se s.43).		Hengsler, trekkhåndtak, utløserlås, føtter: Nylon RAL 7022 med metallinnsats. Andre muligheter: aluminium eller rustfritt stål (se s.43).		Hengsler, trekkhåndtak, utløserlås, føtter: Nylon RAL 7022 med metallinnsats. Andre muligheter: aluminium eller rustfritt stål (se s.43).		Hengsler, trekkhåndtak, utløserlås, føtter: Nylon RAL 7022 med metallinnsats. Andre muligheter: aluminium eller rustfritt stål (se s.43).		Hengsler, trekkhåndtak, utløserlås, føtter: Nylon RAL 7022 med metallinnsats. Andre muligheter: aluminium eller rustfritt stål (se s.43).		Hengsler, trekkhåndtak, utløserlås, føtter: Nylon RAL 7022 med metallinnsats. Andre muligheter: aluminium eller rustfritt stål (se s.43).	
Kabiner PMR - P. 40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RENO KABINFASADER: for dine renoveringer - S. 42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KONSEPT FOR KABINER MED: dobbel inngang - S. 36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBEFALTE BRUKS OMRÅDER																		
Skole, barnehage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Svømmebasseng, badesenter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Campingplasser / Utendørs gjestfrihet		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Industri og næringsmiddelindustri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sykehus	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bensinstasjoner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Militæret	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fengsler									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tertiær		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓



For dine akutte byggeplasser tilbyr KALYSSE THE TOP START SERVICE
TOP DÉPART GARANTERER FRAKT INNEN 6 UKER. Etter mottak av hele fila (valg av farger, aksept av planer). I førerhusmodellene PRIMO og PRIMO EXEL.

SANITÆRE OMRÅDER

KABINER PRIMO / PRIMO EXEL

OPTIMALT FORHOLD MELLOM PRIS OG YTELSE

PANELER

- > **10 mm SOLID LAMINAT** med glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder



Frontene og dørene er fullstendig båndet av en diamantpolykrystallinsk kutter for en kvalitetsfinish.

LES +



Optimal, valuta for pengene



Garantert i fuktige omgivelser, lett å vedlikeholde



Motstandsdyktig, intensiv bruk for alle steder med høy trafikk.




28 farger

SANITÆRE OMRÅDER

PRIMO

PRIMO EXEL



MASKINWARE SOM STANDARD • Andre valg > s. 43

FARGE:

MØRKEGRÅ HENGSLER

3 nylonhengsler med metallinnsatsforsterkninger: 2 med integrert fjær for automatisk åpning/lukking + 1 nøytral.

TREKKHÅNDTAK

2 nylonhåndtak per dør, usynlige fester.

LOCKOUT LOCK

Laget av forsterket nylon med innsats i rustfritt stål, forsterket svingbar kam med indikatorlampe for ledig/opptatt og 8 mm firkantet låseavtrykk i rustfritt stål.

BEN Laget av nylon med skruedeksel og forsterkning med M12 innsats i rustfritt stål. Justerbar høyde fra 90 til 130 mm.

VEGGFESTER

- PRIMO: 3 lakkerte aluminiumsscreeds.
- PRIMO EXEL: 4 lakkerte aluminiumsscreeds..

KOBLINGSLIST

I lakkert aluminium med høy profil: høy stivhet i konstruksjonen. Usynlige festemidler.

SKRUER

I rustfritt stål med et manipulasjonssikkert avtrykk.

FINN ALLE BESLAG > S. 43 I Designmuligheter, piktogrammer og graveringer på dører > S. 44 PRM-utstyr > S. 90
I Tilbehør > S. 91 I Fargekart > Omslag



KABINER DUO / DUO EXEL

RENE FASADER


PANELER

- > 10 og 13 mm massivt laminat med glatt satengfinish (Fronter: 13 mm - Dører og lameller: 10 mm)
- > brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle helse- og sikkerhetsstandarder

Med sine 13 mm fronter og usynlige fester kombinerer DUO-førerhuset robusthet og estetikk. Det er det riktige kompromisset mellom Primo-førerhuset og Brio-førerhuset. Frontene og dørene er fullstendig båndet av en diamantpolykrystallinsk kutter for en kvalitetsfinish.

DUO

DUO EXEL



MASKINWARE SOM STANDARD • Andre valg > s. 43

FARGE: MØRKEGRÅ HENGSLER

3 nylonhengsler med metallinnsatsforsterkninger: 2 med integrert fjær for automatisk åpning/lukking + 1 nøytral.

TREKKHÅNDTAK

2 nylonhåndtak per dør, usynlige fester.

LOCKOUT LOCK

Laget av forsterket nylon med innsats i rustfritt stål, forsterket svingbar kam med indikatorlampe for ledig/opptatt og 8 mm firkantet låseavtrykk i rustfritt stål. **BEN** Laget av nylon med skruedeksel og forsterkning med M12 innsats i rustfritt stål. Justerbar høyde fra 90 til 130 mm.

VEGGFESTER

- DUO: 3 lakkerte aluminiumsavrettingsmasser.
- DUO EXEL: 4 lakkerte aluminiumsscreeder.

KOBLINGSLIST

I lakkert aluminium med høy profil: høy stivhet i konstruksjonen. Usynlige festemidler.

SKRUER

I rustfritt stål med et manipulasjonssikkert avtrykk.

FINN ALLE BESLAG > S. 43 I Designmuligheter, piktogrammer og graveringer på dører > S. 44 PRM-utstyr > S. 90 I Tilbehør > S. 91 I Fargekart > Omslag

LES +



Estetikk: slanke fasader, usynlige fester




Garantert i fuktige omgivelser, lett å vedlikeholde



Motstandsdyktig, intensiv bruk for alle områder med mye trafikk.



28 farger



SANITÆRE OMRÅDER



KABINER BRIO / BRIO EXEL

FORBEDRET STIVHET

PANNEAUX

- > 13 mm SOLID LAMINAT glatt satengfinish
- > M2 brannklassifisert
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

BRIO-førerhuset er laget av 13 mm massivt laminat og er motstandsdyktig mot alle tester. Frontene og dørene er fullstendig båndet av en diamantpolykrystallinsk kutter for en kvalitetsfinish.

LES +



Estetikk: slanke fasader, usynlige fester



Robust: forsterket stivhet



Garantert i fuktige omgivelser, lett å vedlikeholde



Motstandsdyktig, svært intensiv bruk for alle steder med høy trafikk.




28 farger

SANITÆRE OMRÅDER

BRIO

BRIO EXEL



MASKINVARE SOM STANDARD • Andre valg > s. 43

FARGE: MØRKEGRÅ HENGSLER

3 nylonhengsler med metallinnsatsforsterkninger: 2 med integrert fjær for automatisk åpning/lukking + 1 nøytral.

TREKKHÅNDTAK

2 nylonhåndtak per dør, usynlige fester.

LOCKOUT LOCK

Laget av forsterket nylon med innsats i rustfritt stål, forsterket svingbar kam med indikatorlampe for ledig/opptatt og 8 mm firkantet låseavtrykk i rustfritt stål.

BEN Laget av nylon med skrudedeksel og forsterkning med M12 innsats i rustfritt stål. Justerbar høyde fra 90 til 130 mm.

VEGGFESTER

Førerhushøyde kontinuerlige profiler.

KOBLINGSLIST

I lakkert aluminium med høy profil: høy stivhet i konstruksjonen. Usynlige festemidler. **SKRUER** I rustfritt stål med et manipulasjonssikkert avtrykk.

FINN ALLE BESLAG > S. 43 I Designmuligheter, piktogrammer og graveringer på dører > S. 44 PRM-utstyr > S. 90
I Tilbehør > S. 91 I Fargekart > Trekk




KABINER EXELÉO

EXTRA HØYE


PANELER

- > 13 mm SOLID LAMINAT med glatt satengfinish
- > M2 brannklassifisering
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

Helt laget av 13 mm massivt laminat og utstyrt med utstyr i rustfritt stål, er EXELÉO-førerhuset veldig estetisk og svært motstandsdyktig. Frontene og dørene er fullstendig båndet av en diamantpolykrystallinsk kutter for en kvalitetsfinish.



- Høyhus
- Beslag i rustfritt stål
- Plassering av dører og fronter på linje



MASKINVARE I RUSTFRITT STÅL SOM STANDARD • Andre valg > s. 43

FARGE: MØRKEGRÅ HENGSLER

3 hengsler i rustfritt stål med metallinnsatsforsterkninger: 2 med integrert fjær for automatisk åpning/lukking + 1 nøytral.

TREKKHÅNDTAK

2 solide trekkhåndtak i rustfritt stål per dør, usynlige fester

LOCKOUT LOCK

Laget av solid rustfritt stål, forsterket svingbar kam med fritt/opptatt skueglass og 8 mm firkantet lockout-inntrykk.

BEN

I RUSTFRITT STÅL. Justerbar høyde fra 90 til 130 mm.

VEGGFESTER

4 avrettingsbraketter i rustfritt stål.
KOBLINGSLIST
1 stk lengde opp til 6 meter. Laget av aluminium eller rustfritt stål.

SKRUER

I rustfritt stål med et manipulasjonssikkert avtrykk.

FINN ALLE BESLAG > S. 43 I Designmuligheter, piktogrammer og graveringer på dører > S. 44 PRM-utstyr > S. 90
I Tilbehør > S. 91 I Fargekart > Trekk

LES +



Høy kvalitet: slanke fasader, usynlige fester, utstyr i rustfritt stål



Robust: forsterket stivhet



Garantert i fuktige omgivelser, lett å vedlikeholde



Motstandsdyktig, svært intensiv bruk for alle steder med høy trafikk.



28 farger

SANITÆRE OMRÅDER




DELER AV HØY KVALITET (Flere detaljer se side 43)




Hengsel i rustfritt stål



Solid trekkhåndtak i rustfritt stål



Solid lås i rustfritt stål



Pannebånd i rustfritt stål



Fot i rustfritt stål

KABINER HAUZÉO

HENGENDE KABINER

PANELER

- > **MASSIVT LAMINAT 10 og 13 mm** med glatt satengfinish
(Fronter: 13 mm - Dører og lameller: 10 mm)
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

Hauzéo-kabiner støttes helt av bjelkestripen. **To svalehaler integrert i bjelken gir forsterket støtte av fasadene.**

Frontene og dørene er fullstendig båndet av en diamantpolykrystallinsk kutter for en kvalitetsfinish.

LES +



Hengende kabin: uten ben, støtte av bjelkebåndet = enkelt vedlikehold



Garantert i fuktige omgivelser, lett å vedlikeholde




Motstandsdyktig, svært intensiv bruk for alle steder med høy trafikk.



28 farger



SANITÆRE OMRÅDER



- Maksimal bjelkelengde: 6 meter. (Noen konfigurasjoner kan kreve mellomforsterkning)
- Sidevegger må være bærende

MASKINVARE SOM STANDARD • Andre valg > s. 43

FARGE: MØRKEGRÅ HENGSLER

3 hengsler i rustfritt stål med metallinnsatsforsterkninger: 2 med integrert fjær for automatisk åpning/lukking + 1 nøytral.

TREKKHÅNDTAK

2 solide trekkhåndtak i rustfritt stål per dør, usynlige fester.

LOCKOUT LOCK

Laget av forsterket nylon med innsats i rustfritt stål, svingbar kam

Forsterket med indikatorlampe for ledig/opptatt og avtrykk av firkantet 8 mm rustfritt stål.

VEGGFESTER

Førerhushøyde kontinuerlige profiler.

KOBLINGSLIST

I lakkert aluminium med høy profil: Det gir strukturen en svært høy grad av stivhet. Tilkobling av fasader/bjelke med M12 rustfrie stålbolter.

SKRUER

I rustfritt stål med et manipulasjonssikkert avtrykk.



FINN ALLE BESLAG > S. 43 I Designmuligheter, piktogrammer og graveringer på dører > S. 44 PRM-utstyr > S. 90 I Tilbehør > S. 91 I Fargekart > Omslag






KABINER TERTIO

TETTE KABINER

- > Treramme (furu, eksotisk tre) med **40 mm tykk sponplatefylling** + laminert overflatebelegg på begge sider.
- > Dørbeslag med innfelte og usynlige hengsler i **rustfritt stål**.
- > Integrering av en **isofonisk tetning** rundt rammen som også fungerer som støtdemper for døren.

TERTIO kabiner med **snekkerfasade** kombinerer **eleganse og privatliv med sine lydisolerte tetninger**. For det tredje, med en raffinert estetikk på fasaden, finner den naturlig sin plass i konstruksjoner med moderne arkitektur.



FINN ALLE BESLAG > S. 43 I Designmuligheter, piktogrammer og graveringer på dører > S. 44 PRM-utstyr > S. 90
I Tilbehør > S. 91 I Fargekart > Trekk

LES +



Estetikk: slanke fasader, fasade-/dørjustering



Lyddemping: lydisolerte skjøter
Personvern




bevart: gulv-/takhøyde



28 farger

SANITÆRE OMRÅDER




SPECIAL KABINER

PNPC

SKOSONE / SKOFRI SONE

PÅLEGG EN SIRKULASJONSRETNING!




PNPC-konseptet (dobbel inngang)
Tilgjengelig i følgende versjoner:
• PRIMO/PRIMO EXEL ;
• DUO/DUO EXEL ;
• BRIO/ BRIO EXEL ;
• HAUZEO.

PÅKLEDNINGS-/ AVKLEDNINGSBÅS

Samtidig åpning/lukking av de 2 dørene ved hjelp av et manøvreringshåndtak plassert under benken.

Et ledig/opptatt lys er synlig på begge sider.



LES +



Kabin med dobbel inngang. Ideell for steder der hygiene er avgjørende, for eksempel: svømmebasseng, vannsenter, sykehus, radiologisenter, etc.



Garantert i et fuktig miljø, lett å vedlikeholde





Motstandsdyktig, svært intensiv bruk



28 farger



SANITÆRE OMRÅDER



FINN ALLE BESLAG > S. 43 I Designmuligheter, piktogrammer og graveringer på dører > S. 44 PRM-utstyr > S. 90
I Tilbehør > S. 91 I Fargekart > Omslag

KABINER BAMBINO


TILPASSET TIDLIG BARNDOM

PANELER

- > **SOLID LAMINAT 10 mm** glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

Bambino-førerhuset er utstyrt med en anti-fingerklemanordning som standard.

Med sin tilpassede høyde lar BAMBINO-hytta barn være selvstendige mens de forblir under tilsyn av voksne. Alle panelene våre er fullstendig båndet av en diamant polykrystallinsk formet freser for en kvalitetsfinish.



Designalternativer for dører:

- lekne håndtak (se motsatt SIDE)
- Graveringer på dører (se side 45 og 56)

LES +



Skreddersydd, tilpassbar og sikker



Garantert i et fuktig miljø, lett å vedlikeholde



Motstandsdyktig, svært intensiv bruk: barnehager, skoler, etc. Alle barnehager



28 farger

MED ANTI-FINGER MERKER



ALTERNATIVENE

MASKINWARE SOM STANDARD • Andre valg > s. 43



FARGE: MØRKEGRÅ HENGSLER
2 nylonhengsler med metallinnsatsforsterkninger og integrert fjær for automatisk åpning/lukking.
TREKKHÅNDTAK
2 nylonhåndtak per dør, usynlige fester

BEN
Laget av nylon med skrue deksel og forsterkning med M12 innsats i rustfritt stål. Justerbar høyde fra 90 til 130 mm.

VEGGFESTE 3 nyonscreed med bredt forsterket veggsete.

SKRUER
I rustfritt stål med et manipulasjonssikkert avtrykk.

STANDARD: ANTI-FINGER MERKER
for å garantere sikkerheten til barn



FORSTERKET STOLPE

Lar deg stive skillevegger med stor bredde



LEKNE HÅNDTAK

FIRKANT RUND MÅNE

OVALE TREKANT



LEKNE GRAVERING ER PÅ DØRER



LÅS MED MARKEING OPPTATT/LEDIG

Forsterket svingbar kamlås med fri/opptatt-lys og 8 mm firkantet låseavtrykk i rustfritt stål (se side 43)



Se også i Bambino-serien: Benkeplater > S.50 I Toalettstål og urinalskjermer > S.56 Lekehåndtak > S.39 I Graveringer på dør > S. 45 og 56 I Fargekart > Trekk


Se alle eksempler på lekne graveringer > s. 56 og 57

KABINER
PMR

EGNET FOR BEVEGELSESHEMMEDE

Våre kabiner kan utstyres med mange fasiliteter (se side 90). Med sin erfaring vil vårt designkontor gi deg alle rådene du trenger for skreddersydde løsninger i samsvar med gjeldende standarder.




Alle våre kabinmodeller
tilpasser seg konfigurasjonen
av tilgang for personer med
reduisert mobilitet og
overholder alle gjeldende
standards.



Utstyr, beslag og tilbehør til PMR-førerhuset > P.90 Designalternativer, piktogrammer og graveringer på døren > S. 44 I Fargekart > Trekk

FUNKSJONSHEMMINGSLØVEN OG DENS FORPLIKTELSER

For å sikre maksimal uavhengighet for personer med nedsatt mobilitet, finnes det omfattende forskrifter og standarder i Norge for tilgjengelighet i virksomheter som er åpne for publikum (ERP). Disse retningslinjene sikrer at bygninger og fasiliteter er tilrettelagt med fokus på universell utforming, slik at alle, uavhengig av mobilitetsnivå, kan benytte dem trygt og selvstendig. Regelverket gjelder både nye og eksisterende bygg, og tar sikte på å fremme tilgjengelighet for alle.



Dimensjoner som vanligvis tas i betraktning for en rullestol

FRONTER TIL KABINER RÉNO

FOR DIN RENOVASJON

LES +



Kontrollert budsjett: tilpasser seg eksisterende vegger



Garantert i fuktige omgivelser, lett å vedlikeholde



Motstandsdyktig, intensiv bruk



28 farger

Fasademodellen RÉNO er tilgjengelig i versjoner: PRIMO/PRIMO EXEL, DUO/DUO EXEL, BRIO/BRIO EXEL.

Enkel å installere, den er designet for å passe over eksisterende vegger.



FINN ALLE BESLAG > S. 43 I Designmuligheter, piktogrammer og graveringer på dører > S. 44 PRM-utstyr > S. 90 I Tilbehør > S. 91 I Fargekart > Omslag

ALTERNATIVER FOR KABINER MASKINVARE

SANITÆRE OMRÅDER

NYLON GRIS RAL 7022



Hengsel med metallinnsats-forsterkninger med eller uten fjær. Usynlige festemidler



Forsterket nylonlås med innsats i rustfritt stål, forsterket svingbar kam med indikatorlampe for fri/opptatt og 8 mm firkantet låsetrykk i rustfritt stål.



Trekkhåndtak, usynlige fester.



Lakkert aluminiums-brakket



Ben med skruedeksel og forsterkning med M12 rustfritt stål innsats, justerbar fra 90 til 130 mm.



Koblingslist i grålakkert aluminium RAL 7022, som kan være opptil 6 m i ett stykke.

ALUMINIUM FINISH: KLAR ANODISERT



Aluminiumshengsel med eller uten fjær. Usynlige festemidler. Finish: Klar anodisert



Solid aluminiumslås, forsterket svingbar kam med ledig/opptatt-indikator og 8 mm firkantet utløsertrykk.




Solid trekkhåndtak i aluminium, usynlige fester.



Anodisert aluminium



Ben med skruedeksel, justerbart fra 90 til 130 mm



Koblingslist i anodisert aluminium, opptil 6 m. i ett stykke.

Rustfritt stål 316L



Hengsel med eller uten fjær. Usynlige festemidler.



Solid lås i rustfritt stål, forsterket svingbar kam med fritt/opptatt skueglass med 8 mm firkantet dekomponasjonsbakside.




Solid trekkhåndtak i rustfritt stål, usynlige fester



Rustfritt stål



Ben med skruedeksel, justerbart fra 90 til 130 mm



Koblingslist i børstet rustfritt stål finish, som kan være opptil 6 m. i ett stykke.




ALTERNATIVER FOR KABINER

DESIGN

Tilpass sanitærrom og garderober

takket være våre forskjellige designalternativer! Digitaltrykk, graving eller skjæring i form av dørtoppene dine vil gi stil og en særegen og elegant atmosfære til sanitærommene dine.



DIGITAL UTSKRIFT

Elementene i utstyret ditt kan tilpasses fra hvilken som helst grafikk, bilde eller bilde.

Ulike løsninger, fra emnet trykk til overflatefinish, garanterer maksimal fleksibilitet i implementeringen og en sterk estetisk innvirkning. Fullfører stykkene eller polerer detaljene med farger og illustrasjoner.

Enten det er å dekorere eller kommunisere, lar digitaltrykk deg gi rommene dine et unikt design.



GRAVERING

Vårt toppmoderne utstyr lar oss møte alle dine spesifikke graveringsforespørsler. Graving er et tegn på lang levetid og forhindrer skade.

"RETRO" INFORMASJONSPIKTOGRAMMER



PIKTOGRAMMER MED STANDARD INFORMASJON



TILPASSING ETTER ØNSKE



Graveringer i henhold til våre modeller som tilbys > side 56 eller din logo/bilder!



FORMING AV DØRPLATER



Anse de panier
RÉF 500.351



Concave
RÉF 500.352



Oblique
RÉF 500.353



Chapeau de gendarme
RÉF 500.354



Cavet
RÉF 500.355



Vague
RÉF 500.356

BESLAG OG UTSTYR

B I P Q C R R

İ NLGLE Ğ DP ? LQ I QRGJ

N ? LCJCP

- > **SOLID LAMINAT 10 eller 13** glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

Våre dørsett tilpasser seg alle konfigurasjoner. Enten bygningene dine er nye eller gamle, om passasjene dine er brede eller små, vil vi alltid ha en teknisk løsning å tilby deg. Dørene er fullstendig båndet av en diamant polykrystallinsk formet kutter for en kvalitetsfinish.

STOLPER (RAMME)

- Aluminiumsprofil eller 30 x 40 kontinuerlig vinkel
- Høyde: **1990 mm** Kan tilpasses murresevasjonen. Rammen kan være en eksisterende treramme som hengsler er festet på.

MASKINVARE SOM STANDARD

Andre valg > S. 43

FARGE: MØRKEGRÅ

HENGSLER

3 nylonhengsler med metallinnsatsforsterkninger: 2 med integrert fjær for automatisk åpning/lukking + 1 nøytral.

TREKKHÅNDTAK

2 nylonhåndtak per dør, usynlige fester.

LOCKOUT LOCK

Laget av forsterket nylon med innsats i rustfritt stål, forsterket svingbar kam med indikatorlampe for ledig/opptatt og 8 mm firkantet låseavtrykk i rustfritt stål.

SKRUER

I rustfritt stål med et manipulasjonssikkert avtrykk.

HENGSLER



Standard hengsel

Speilhengsel for fransk ramme



ALTERNATIVER

- Rektangulær eller sirkulær oculus (se motsatt)
- Banner
- Akterspeilpanel
- Tofløyet dørmontering
- Graving

Designalternativer, piktogrammer og dørgraveringer > S. 44
Fargekart > omslag

KONFIGURASJONER



Standard dørmontering med loddjusteringsprofil (10 minutter per side)



Standard dørmontering uten loddjustering (for loddstøtte)



Hjørnedørmontering 30 x 40 (for loddstøtte)




Dørmontering i eksisterende tømmeramme



Dørmontering i eksisterende tømmeramme

LUKKESYSTEMER

LOCKOUT-LÅS MED LEDIG/OPPTATT-FARGE



LÅSER



Europeisk låsekasse

låsekasse med ledig/opptatt farge

enkel nøkkel lås

SANITÆRE OMRÅDER



BESLAG OG UTSTYR

DØR SETT

ÅPNER FREM OG TILBAKE

PANELER

- > **SOLID LAMINAT 10 eller 13** glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

DØR

- Høyde kan justeres på forespørsel

STOLPER (RAMME)

- Aluminiumsprofil + kompakt støtte

MASKINVARE STANDARD

HENGSLER
2 eller 3 hengsler rustfritt stål 304 dobbeltvirkende

SKRUER
Rustfritt stål med manipulasjonssikkert avtrykk

HENGSLER




Standardutstyr: 304 rustfritt stål dobbeltvirkende hengsel



Speilhengsel for dobbeltvirkende åpning med låsing i åpen posisjon

ALTERNATIVER

- Oculus
- Bearbeiding av toppen av døren (se motsatt)
- Speilhengsel (holder bladene i åpen posisjon)
- Gravering



Designalternativer, piktogrammer og dørgraveringer > S. 44
Fargekart > omslag

Våre dørsett tilpasser seg alle konfigurasjoner. Enten bygningene dine er nye eller gamle, om passasjene dine er brede eller små, vil vi alltid ha en teknisk løsning å tilby deg. Frontene og dørene er fullstendig båndet av en diamantpolykrystallinsk kutter for en kvalitetsfinish.

BESLAG OG UTSTYR

DØR SETT

SKYVEDØRS ÅPNING

PANELER

- > **SOLID LAMINAT 10 eller 13** glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

SKYVEDØR

- Høyde og bredde tilpasset dine dimensjoner


MASKINVARE STANDARD

FARGE: MØRK GRÅ OG RUSTFRITT STÅL (LÅS)

ETTERBEHANDLINGSLIST
på 2 sider

TREKKHÅNDTAK
2 nylon trekkhåndtak per dør, usynlige fester

LUKKESYSTEM
etter forespørsel



HÅNDTAK OG LÅSING



Europeisk låsekasse

Trekk i håndtak




svinglås

trekkhåndtak 160mm

Kan tilpasses alle konfigurasjoner.

Frontene og dørene er helt båndet med en diamantpolykrystallinsk kutter for en kvalitetsfinish.



Designalternativer, piktogrammer og dørgraveringer > S. 44
Fargekart > omslag

SANITÆRE OMRÅDER

FASILITETER OG UTSTYR BENKEPLATER

INDIVIDUELT ELLER KOLLEKTIVT

PANELER


- > 10 og 13 mm SOLID LAMINAT med glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

Våre benkeplater produseres i henhold til dine dimensjoner.

De kan utstyres med undermonterte servanter av polyesterfiber designet spesielt for samfunnet eller klargjøres (spesifikke utskjæringer) i henhold til din størrelse for å installere dine egne servanter.

ALTERNATIVER

- Kontraktservant i polyester - Undermontert installasjon
- Undermontert panel
- Utskjæringer i kinnform
- Sprutplate
- Kraner
- Fasiliteter og utstyr for bevegelseshemmede > side 90
- Tilbehør og tilbehør > side 91



ROBINETTERIE



Tidsbestemt enkeltvæskeventil med fleksibel utløser
REF. 526.001




Tidsinnstilt blandeblender med fleksibel utløser
REF. 526.000



Tidsinnstilt blandeblender
REF. 526.004

SIDESTØTTE, BENKEPLATER, FORMUTSKJÆRINGER



BAMBINO BENKEPLATER



PRM-utstyr > S. 90 | Tilbehør > S. 91 | Fargekart > omslag

SANITÆRE OMRÅDER

Den **integrerte undermonterte servanten** gir fordelene av en perfekt glatt toalettverdel. Det gir enkelt vedlikehold, uten begrensninger og er mye mer hygienisk.

Alle våre beslag er skreddersydd og ordnet etter dine ønsker: integrert søppelbøtte, håndklestativutskjæring, hylle...


BESLAG OG UTSTYR FOR KLEDNING TIL INTEGRET TOALETT

SØMLØS INTEGRASJON



Kledningen vår kan tilpasses alle konfigurasjoner, og passer perfekt inn i alle typer sanitæranlegg.

Enten det er mellom skott, hytter eller i isolert montering, forblir de demonterbare for mulige inngrep.




> Full høyde



Hjørne kledning



Kledning mellom skillevegger



> Høyde 1200

INNREDING OG UTSTYR FOR DUSJ

MANIPULASJONSSIKKER OG HYGIENISK



Sentralt dusjpanel



Hjørnedusjpanel



Dusjstyr integrert i bunnen av kabinen

FØR MONTERING

Tidsbestemte kraner + slanger i vevd rustfritt stål

- Blandebatteri: varmtvannsforsyning kaldtvannsforsyning
- Enkeltvæskekran: blandet vannforsyning

DIMENSJONER

1000 x 300 mm
1250 x 300 mm
1860 x 300 mm
2050 x 300 mm

SANITÆRE OMRÅDER

Rene linjer, pene overflater og studerte former, dusjpanelene våre passer perfekt inn i sanitæranleggene dine. Med et bredt utvalg av farger gjør kompakt at den kan harmoniseres perfekt med alle typer miljøer.

PANELER

- > SOLID LAMINAT 10 eller 13 mm glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder



Innredning med dusjskjerm, benk, håndklestativ og kleskrok

Fargekart > dekning

BESLAG OG UTSTYR

URINAL

SKJERMING

STORT UTVALG AV FORMER OG FARGER

PANELER

- > **SOLID LAMINAT 10 mm** glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

Våre urinalskjermer er avrundede og myke, og finnes i mange versjoner.

Skjermene er fullstendig båndet av en diamant polykrystallinsk formet kutter for en kvalitetsfinish.

LES +



Bredt utvalg av former og farger



Garantert i fuktige omgivelser, lett å vedlikeholde



Motstandsdyktig, intensiv bruk for alle steder med høy trafikk.



28 farger



SANITÆRE OMRÅDER

STANDARD SKJERMER



HØYE SKJERMER



MASKINVARE STANDARD

Andre valg> s. 43

FARGE: MØRKEGRÅ

NYLONBEN
MED SKRUEDEKSEL OG
FORSTERKNING MED M12
rustfritt stålinnlegg. Justerbar
høyde fra 90 til 130 mm.

VEGGFESTE

Nylonsbrakket med bredt
forsterket veggsete

- Toppvisir: 2 brakketer
- Standard visir: 3 brakketer

SKRUER

I rustfritt stål med et
manipulasjonssikkert
avtrykk.



Alle jernvareforretninger > s. 43 | Fargekart > omslag

BESLAG OG UTSTYR BARNE TOALETT

TILPASSET TIDLIG BARNDOM

PANELER

- > **SOLID LAMINAT 10 mm** glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

Våre **BAMBINO** toalettskålskjermer og urinaler er spesielt designet for å tilpasse seg tidlig barndom.

Med avrundede og myke former er de tilgjengelige i standard, lekne eller geometriske versjoner.

Skjermene er fullstendig båndet av en diamant polykrystallinsk formet kutter for en kvalitetsfinish.

MASKINVARE STANDARD

Andre valg> s. 43

FARGE: MØRK GRÅ

BEN

Laget av nylon med skruedeksel og forsterkning med M12 innsats i rustfritt stål. Justerbar høyde fra 90 til 130 mm.

VEGGFESTE


2 nylonbrakketer med bredt forsterket veggsete

Rustfrie stålskruer med manipulasjonssikkert fotavtrykk.

DET GEOMETRISKE



LEKNE DESIGN



LES +



Bredt utvalg av former og farger



Garantert i fuktige omgivelser, lett å vedlikeholde





Motstandsdyktig, intensiv bruk for alle steder med høy trafikk.



28 farger


LEKNE DESIGN (fortsettelse)

KAMPANJEN



SKOGEN

HAVET



Alle jernvareforretninger > s. 43 | Fargekart >omslag

Alle jernvareforretninger > s. 43 | Fargekart >omslag



GARDEROBE OG GARDEROBE -OMRÅDER

SKAP OG GARDEROBE

I KOMPAKT LAMINAT:

•KOMPakte skap Diplo	68
•FELLESSKAPSKAP	70
•KOMBINERTE SKAP/BENK	71
•INDUSTRIER/AGRO	72

METALL:

•SKAP	74
•BESØKBAR SKAP FOR SKOLER	77

LUKKEsystemer	78
SKAPMERKINGS Løsninger	78
UTSTYR OG ANLEGG	79
LUKKEsystemer / Koblede skap	80
PMR-UTSTYR OG TILBEHØR	90

BENKER, KROKSKINNER OG BUNTHOLDERE

I KOMPAKT LAMINAT	84
I TRE	86
KLESKROKER	89

GARDEROBE VALG GUIDE



	COMPACT DIPLO	KOMPAKT SKAP / BENK KOMBINASJON	KOMPAKT INDUSTRI/ AGRO	METALLISK
	P.68	P.71	P.72	P.74
Tykkelse	10			Metallplater
Antall farger tilgjengelig	28			12
Brannklassifisering (DIN 16926)	M2	M2	M2	
Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder	Ja			
Panelets finish	Entièrement chantournés			
Total høyde med ben	1960	2050	1970	1940
Høyde uten ben	1850	1600	1870	1800
Dybde	500			


ANBEFALINGER FOR BRUK				
Skole, barnehage	Ja			Ja
Svømmebasseng, badesenter	Ja			
Campingplass	Ja		Nei	
Tørr industri	Ja	Ja	Ja	Ja
Mat- og drikkevareindustrien	Ja	Ja	Ja	Nei
Sykehus	Ja	Ja	Ja	Nei
Bensinstasjoner				Ja
Militæret	Ja	Ja	Nei	Ja
Fengsler	Ja	Ja	Nei	Ja
Idrettssenter	Ja	Ja	Nei	Ja

BENK VALG GUIDE



	KOMPAKT	TRE
	P.84	P.86
Tykkelse	13	35
Antall farger tilgjengelig	28	4
Brannklassifisering (DIN 16926)	M2	
Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder	Ja	
Panelets finish	Entièrement chantournés	Vernis + Laqué RAL
Total høyde med ben	450	
Høyde uten ben		
Dybde	320	370
STANDARDUTSTYR		
Konsul	Kompakt konsoll / metall	Metall konsoll

ANBEFALINGER FOR BRUK		
Skole, barnehage	Ja	Ja
Svømmebasseng, badesenter	Ja	Nei
Campingplasser	Ja	Ja
Tørr industri	Ja	Ja
Mat- og drikkevareindustrien	Ja	Nei
Sykehus	Ja	Ja
Bensinstasjoner		Ja
Militæret	Ja	Ja
Fengsler	Ja	Ja
Idrettssenter	Ja	Ja




KOMPAKT DIPLO-skap I Side 68
Tilkoblede skap I Side 80
Kompakt benk I Side 84
Fargekart I Trekk



KOMPAKT DIPLO I Side 68
OCS-lås I Side 78
Fargekart I Omslag



KOMPAKT DIPLO I Side 68
Låser I Side 78
Fargekart I Omslag



INSPIRASJON TIL SKAP

Se også side 9, 17 og 19

GARDEROBE &
GARDEROBEOMRÅDE

KOMPAKT DIPLO SKAP I Side 68
Identifikasjon/merking I Side 78
Tilkoblede skap I Side 80
Fargekart I Omslag




Glatte kroker Compact I Side 85
Identifikasjon / Merking I Side 78
Fargekart I Omslag



Fellesskap I Side 70
Kompaktbenker I Side 84
Glatte kroker kompakt I Side 85
Fargekart I Siste side

GARDEROBE- OG
GARDEROBEOMRÅDER



Spesielle produksjonsskap, kontakt oss!
Identifikasjon I Side 78
Fargekart I Omslag



KOMPAKT DIPLO SKAP I Side 68
Identifikasjon I Side 78
Tilkoblede skap I Side 80
Fargekart I Omslag



*PRIMO kabiner I Side 24
KOMPAKT DIPLO SKAP I Side 68
Identifikasjon I Side 78
Tilkoblede skap I Side 80
Fargekart I Omslag*




*Fellesgarderober I Side 70
Lukking I Side 78
Fargekart I Omslag*

GARDEROBE- OG
GARDEROBEOMRÅDER



*KOMPAKT DIPLO I Side 68
PRIMO kabiner I Side 24
Fargekart I Omslag*



*Kompakt benk I Side 84
kleskroker I Side 85
Fargekart I Trekk*



*Spesialproduserte skap Transparente dører
(PMMA) Ta kontakt med oss!*

GARDEROBER DIPLO

USVIKELIG ROBUSTHET,
UPÅKLAGELIG FINISH

PANELER

- > **SOLID LAMINAT 10 mm** glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder


Våre skap er utelukkende laget av materialer med svært høye slag- og fuktbestandige egenskaper.

GARDEROBE- OG
GARDEROBEOMRÅDER


1 SKAP PER KOLONNE




2 SKAP PER KOLONNE




2 Z-SKAP PER KOLONNE



3 SKAP PER KOLONNE



4 SKAP PER KOLONNE




BESLAG

HENGLER
2 eller 3 hengsler (avhengig av modell)
316 l rustfritt stål/marin kvalitet/ med 180° åpning

SKRUER
Laget av rustfritt stål med manipulasjonssikkert avtrykk.

3 TYPER INSTALLASJON



Designalternativer > P.44 | Lukkesystemer > P.78, 79 og 80 | Identifikasjonsløsninger, beslag > P.78 og 79 | Fargekart > omslag



Fellesgarderober | Side 70
Låser | Side 78
Fargekart | Omslag

Casiers présentés avec et sans porte

GARDEROBER KOLLEKTIVT


BEREGNET FOR GRUPPER

PANELER

- > SOLID LAMINAT 10 mm glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder


Våre skap er designet for intensiv bruk, og kan også tilpasses din resepsjonskapasitet og konfigurasjonen av lokalene.

12 Hyller




RÉF. 12CL900

16 Hyller



RÉF. 16CL1200

20 Hyller




RÉF. 20CL1500

BESLAG

HENGSLER
4 hengsler (avhengig av modell) 316 l rustfritt stål/marin kvalitet/ med 180° åpning

SKRUER
Laget av rustfritt stål med manipulasjonssikkert avtrykk.

2 TYPER INSTALLASJON



Designalternativer > P.44 | Lukkesystemer > P.76 og 78
Identifikasjonsløsninger, beslag > P.78 og 79 | Fargekart > Omslag

GARDEROBER KOMPAKT

SKAP/BENK KOMBINASJON

PANELER

- > SOLID LAMINAT 10 mm glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

1, 2 OG 3 SKAP PER KOLONNE

Skap presentert med og uten dør



1 skap/kolonne
RÉF. HB1

2 skap/kolonne
RÉF. HB2

3 skap/kolonne
RÉF. HB3


2 Z-skap/kolonne
RÉF. HB2

Standard bredde: 300 mm.
Andre bredder mulig.
Total høyde: 2050 mm
Høyde på skap: 1600 mm
Benkhøyde: 450 mm
Dybde på skap: 500 mm
Dybde på sete: 320 mm

BENK PLASSE

- Stålunderlag, sveisede rør, seksjon 30x30x1,5 mm
- Gulv-/veggfeste
- Standardfarge: Grå RAL 7022


3 TYPER BENKER



BESLAG

HENGSLER
2 eller 3 hengsler (avhengig av modell) 316 l rustfritt stål/marin kvalitet/ med 180° åpning

SKRUER
Laget av rustfritt stål med manipulasjonssikkert avtrykk.



Designalternativer > P.44 | Lukkesystemer > P.76 og 78
Identifikasjonsløsninger, beslag > P.78 og 79 | Fargekart > Omslag

GARDEROBE- OG
GARDEROBEOMRÅDER

GARDEROBER AGRO INDUSTRI


DEN MODULÆRE STANDARDEN

MED ELLER UTEN støvelbenk, innvendig skillevegg, hengeskinne, ventilasjon, skrånende topp, ...

Våre skap er designet for intensiv bruk, og er laget av råtesikre materialer med vannavstøtende, flammehemmende og antibakterielle egenskaper. De er motstandsdyktige mot fuktighet og varme. Vi studerer alle dine spesifikke forespørsler.

EKSEMPEL PÅ MODULASJON

Dybde: 500 mm




BESLAG

HENGSLER
2 eller 3 hengsler (avhengig av modell) 316 l
rustfritt stål/marin kvalitet/ med 180° åpning

SKRUE
Laget av rustfritt stål med manipulasjonssikkert avtrykk.

3 TYPER INSTALLASJON



INDUSTRI TILBEHØR

GITTERBUNN I RUSTFRITT STÅL


Dette gitteret i rustfritt stål er plassert som en base for skapene dine. Den lar deg rengjøre skapet med spyling.



Gitterbunn i rustfritt stål 500 mm dyp
REF. 554.801

BENK KONSOLL

Setestøtte i rustfritt stål (fargeutvalg)
> side 84)
REF. 550.810



GARDEROBER METALL

SKAP FOR PERSONLIGE EIENDELER

Våre metallskap er motstandsdyktige, funksjonelle og dekorative, og oppfyller perfekt gjeldende tekniske og sikkerhetskrav.

Skap presentert med og uten dør

1 SKAP PER KOLONNE

Høyde uten føtter: 1800 mm
Høyde med føtter: 1940 mm
Dybde: 500 mm

Bredde 300 mm	MED FØTTER	560.110AP	560.111AP	560.112AP	560.113AP
	UTEN FØTTER	560.110SP	560.111SP	560.112SP	560.113SP
Bredde 400 mm	MED FØTTER	560.210AP	560.211AP	560.212AP	-
	UTEN FØTTER	560.210SP	560.210SP	560.212SP	-

Skap presentert med og uten dør

2 SKAP PER KOLONNE

Høyde uten føtter: 1800 mm
Høyde med føtter: 1940 mm
Dybde: 500 mm

Bredde 300 mm	MED FØTTER	560.120AP	560.121AP	560.122AP	560.123AP
	UTEN FØTTER	560.120SP	560.121SP	560.122SP	560.123SP
Bredde 400 mm	MED FØTTER	560.220AP	560.221AP	560.222AP	-
	UTEN FØTTER	560.220SP	560.221SP	560.222SP	-

Skap presentert med og uten dør

3 SKAP PER KOLONNE

Høyde uten føtter: 1800 mm
Høyde med føtter: 1940 mm
Dybde: 500 mm

Bredde 300 mm	MED FØTTER	560.130AP	560.131AP	560.132AP	560.133AP
	UTEN FØTTER	560.130SP	560.131SP	560.131SP	560.133SP
Bredde400 mm	MED FØTTER	560.230AP	560.231AP	560.232AP	-
	UTEN FØTTER	560.230SP	560.231SP	560.232SP	-

- > Sveiset konstruksjon i ett stykke i 8/10 fosfatert stålplate med forsterkning over hele dørens høyde
- > Tilgjengelig i 2 skapbredder: 300 eller 400 mm. Den siste dimensjonen tillater blant annet passering av hjelmer. Maksimal belastning per rom: 50 kg
- > Hvert rom er utstyrt med en dør som ikke kan fjernes i lukket stilling
- > Ventilasjonsventiler på dørene tillater ventilasjon av hvert rom
- > Hver dør er utstyrt med sin egen etikettholder
- > Tilgjengelig i 12 farger fra RAL-serien (se neste side)

GARDEROBE- OG
GARDEROBOMRÅDER



Skap presentert med og uten dør

4 SKAP PER KOLONNE

Høyde uten føtter: 1800 mm
Høyde med føtter: 1940 mm
Dybde: 500 mm

Bredde 300 mm	MED FØTTER	560.140AP	560.141AP	560.142AP	560.143AP
	UTEN FØTTER	560.140SP	560.141SP	560.142SP	560.143SP
Bredde 400 mm	MED FØTTER	560.240AP	560.241AP	560.242AP	-
	UTEN FØTTER	560.240SP	560.241SP	560.242SP	-

Skap presentert med og uten dør

5 SKAP PER KOLONNE

Høyde uten føtter: 1800 mm
Høyde med føtter: 1940 mm
Dybde: 500 mm

Bredde 300 mm	MED FØTTER	560.150AP	560.151AP	560.152AP	560.153AP
	UTEN FØTTER	560.150SP	560.151SP	560.152SP	560.153SP
Bredde 400 mm	MED FØTTER	560.250AP	560.251AP	560.252AP	-
	UTEN FØTTER	560.250SP	560.251SP	560.252SP	-

Skap presentert med og uten dør

2 Z-SKAP PER KOLONNE

EGNET FOR
RENT TØY/
SKITTENTØY

Høyde uten føtter: 1800 mm
Høyde med føtter: 1940 mm
Dybde: 500 mm

Bredde 300 mm	MED FØTTER	560.170AP	560.171AP	560.172AP	560.173AP
	UTEN FØTTER	560.170SP	560.171SP	560.172SP	560.173SP
Bredde 400 mm	MED FØTTER	560.270AP	560.271AP	560.272AP	-
	UTEN FØTTER	560.270SP	560.271SP	560.272SP	-

GARDEROBER METALL

SKAP FOR PERSONLIGE EIENDELER

Våre metallskap er motstandsdyktige, funksjonelle og dekorative, og oppfyller perfekt gjeldende tekniske og sikkerhetskrav.

Skap presentert med og uten dør

1 SKAP
PER
KOLONNE

EGNET FOR
RENT TØY/
SKITTENTØY

Høyde uten føtter: 1800 mm
Høyde med føtter: 1940 mm
Dybde: 500 mm

Bredde 400 mm	MED FØTTER	560.260AP	560.261AP	560.262AP
	UTEN FØTTER	560.260SP	560.261SP	560.262SP

GARDEROBER METALL

SKOLESKAP SOM KAN INSPISERES

Den sentrale åpningen er spesialdesignet for skolemiljøet, og gir tilgang til alle skap. For ekstra sikkerhet kan ikke dørene låses i lukket stilling. Hvert skap forblir individuelt tilgjengelig.

Skap presentert med og uten dør

HØYDE
1580 mm

3 eller 4 SKAP
PER KOLONNE

Høyde uten ben: 1580 mm
Høyde med ben: 1720 mm
Dybde: 500 mm
Søylebredde: 450 mm

MED FØTTER	560.330AP	560.331AP	560.340AP	560.341AP
UTEN FØTTER	560.330SP	560.331SP	560.340SP	560.341SP

TILBEHØR

OVERDEL TIL SKAP

Denne skråstilte metallhetten forhindrer begrensninger over skapene.

560.020 - Lengde 300
560.021 - Lengde 400
560.022 - Lengde 600

560.023 - Lengde 800
560.024 - Lengde 900
560.025 - Lengde 1200

BENK UNDER SKAP

For å lage benker foran skapene.

520.026 - Lengde 400
520.027 - Lengde 600
520.028 - Lengde 800

520.029 - Lengde 900
520.030 - Lengde 1200

Skap presentert med og uten dør

HØYDE
1800 mm

4 eller 5 SKAP
PER KOLONNE

Høyde uten ben: 1800 mm
Høyde med ben: 1940 mm
Dybde: 500 mm
Søylebredde: 450 mm

MED FØTTER	560.345AP	560.346AP	560.350AP	560.351AP
UTEN FØTTER	560.250SP	560.251SP	560.252SP	560.351SP

Lukkesystemer > S.78 | Fargekart > nedenfor

METALL-
SKAP
FARGE
UTVALG

Epoksymaling

RAL 9005
Intens svart

RAL 9010
Hvit

RAL 1023
Trafikkgul

RAL 2004
Oransje

RAL 3020
Signalrød

RAL 6033
Mint-turkis

RAL 5018
Blå turkis

RAL 5012
Blå

RAL 5010
Gentianablå

RAL 7032
Flintgrå

RAL 7035
Grå


RAL 7016
Antrasittgrå

76 | GKsolution | Utgave 2025-2026

Utgave 2025-2026 | GKsolution | 77

GARDEROBER LÅSESYSTEMER


MEKANISKE LÅSER



550.012 - Stempeltreskelås
(valgfri stropp)
FOR METALLSKAP:
550.030 - Stempel treskelås

550.014 - Hengelåsbar lås
(hengelås ikke inkludert)
KOMPATIBEL MED METALLSKAP

550.015 - COMBI-lås med mekanisk
kombinasjon - Kan brukes som fast kode
eller gratis kode - nødopplåsing med
hovednøkkel




550.009 - Myntlås med myntmekanisme,
2 nøkler og nummerert armbånd
KOMPATIBEL MED METALLSKAP

550.011 - Lås med myntmekanisme +
kort, 2 nøkler og nummerert armbånd

550.016 -
Gjenvinningsboks
for mynter

550.028 - 4-sifret
kodetreskelås

ELEKTRONISKE LÅSER



550.018 - OCS Pro elektronisk kodet lås -
Kan brukes som en fast kode eller gratis
kode (tastatur eller Ekey-programmering)
- Master Code Emergency Unlock -
Valgfri veileder

550.019 - OTS-lås Grunnleggende
RFID - betjening med armbånd,
merke eller kort (batterier inkludert)



550.020 - LS101 lås elektronisk kode

550.021 - LSW400-lås med elektronisk kode + RFID
+ Wifi-veileder

LØSNINGER MERKING

FOR SKAP OG KOMPAKTESKAP



550.028 - Graving på dører

550.006 -
Nummereringspla
te

550.001 -
Ringnummereringsplate

550.029 -
Nummereringspla
te med tall
i blindeskrift

550.002 - Etikett holder

550.021
Nummerert
armbånd
med nøkkel +
nagle tilgjengelig
i grå, blå, rød, gul,
grønn eller svart

GARDEROBE TILBEHØR

FOR SKAP OG KOMPAKTESKAP



550.008 - Hengende stativ

550.004 - Stang henger

Kleshengere

550.003
Gris RAL 7022


550.003
Blanc RAL 9010

550.007 - Ventilasjon i
bunnen av skap


GARDEROBE LÅSESYSTEMER

TILKOBLEDE SKAP

SKAP



STYRINGSSKAP



TILKOBLE PC(ALTERNATIV)

FRITTSTÅENDE SYSTEM

- Interaktiv berøringsskjerm: hver skjerm kan håndtere fra 12 til 48 skap
- Lukkes med 4-sifret kode og/eller RFID-merke
- Nødopplåsing med RFID-kode og/eller merke



TILLEGGSUTSTYR

Dette utstyret gjør det mulig å fjernstyre og administrere skapene på en skjerm i resepsjonen eller på en dedikert stasjon: fjernåpning og lukking, forhåndsbestilling av skap for grupper osv.

- Overvåkingsstasjon
- Operativsystem



VEILEDER
RFID-MERKE

BRUKER RFID-
ARMBÅND



GARDEROBE- OG
GARDEROBEOMRÅDER





Kompakt benk I Side 84
Tilpasset kompakt hylle
Fargekart I Omslag



Trebenk I Side 86
Glatte kleskroker og pakkeholdere I Side 87



Kompakt benk I Side 84
Glatte kleskroker I Side 85
Fargekart I Omslag



INSPIRASJONER BENKER


Se også side 16, 18, 19 og 66

Kompakt benk I Side 84
Glatte kleskroker I Side 85
Fargekart I Omslag



GARDEROBE- OG
GARDEROBEOMRÅDER

Kompakt benk I Side 84
Fargekart I Omslag



Glattbenk med kleskroker og bagasjehyller i tre / dobbel sentral I Side 88
Fargekart for konsoller I Side 88

GARDEROBE BENKER

KVALITET OG ROBUSTHET

- > **Lengde: produsert i henhold til dine dimensjoner**
- > **SOLID LAMINAT 13 og 10 mm** glatt satengfinish
- > Brannklassifisering M2
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

Ulike typer benker:

- KOMPAKT tykkelse 10 mm med eller uten ben (avhengig av veggens beskaftenhet)
- STÅL firkantet 30x30x1,5 EPOXY maling Grå RAL 7022 (andre farger se utvalg > side 84)
- RUSTFRITT stål 304 kvadrat 30x30x1,5.


Våre **COMPACT**-benker er spesielt designet for svært utsatte steder, og er utelukkende laget av materialer med svært høye slag- og fuktbestandige egenskaper.

- Svært bredt utvalg av farger som lar deg kombinere fargen på benkene dine med fargen på avlukkene og skapene dine i kompakt
- Enkelt vedlikehold / Vannavstøtende og råtesikker


Benker i kompakt 13 mm laminat med glatt satengfinish

Fester inkludert: solide veggskruer (inkludert)

Benk typer




BENK MED BAKPLATE




DOBBELSIDE BENK C700-SERIEN

BENK MED AKPLATE OG GLATTE KLESKROKER



DOBBELSIDE BENK C550-SERIEN

BENK MED BAKPLATE, GLATTE KROKER OG HATTHYLLE



DOBBELSIDE BENK C600-SERIEN

GLATTE KLESKROKER OG HATTHYLLE



- > **10 mm SOLID LAMINAT PANEL** glatt satengfinish
- > Kompakt fargekart: se innsiden av katalogomslaget
- > 5 kroker per meter
- > Flere modeller av kleskroker: se side 89

Knagg > P.89 | Kompakt fargekart > Omslag

GARDEROBE- OG
GARDEROBEOMRÅDER

GARDEROBE BENK & TILBEHØR

ESTETIKK OG MODULARITET

- > **Lengde: fra 800 til 3000 mm i ett stykke, spesifikke tilpasninger.**
- > Robuste i design, våre **metallkonstruksjoner** tilpasser seg alle konfigurasjoner.
- > Oppfyller alle hygiene- og sikkerhetsstandarder

Vårt brede utvalg av trebenker er spesielt egnet for miljøer som krever høy motstand.

Våre skreddersydde produkter lar oss møte spesifikke behov.

Metallbraketter i 30 x 30 mm firkantrør i lakkert stål. Standardfarge: RAL7022 grå. (Andre farger se serie > side 88). Alternativ: 304 rustfritt stål

Trebenker 2 planker med store seksjoner 135 x 35 mm, i rødgran med 2 lag polyuretanlakk.

Festemidler som følger med: skruer for solide vegger (følger med).

BENK TYPER



BENK MED BAKPLATE



Knagger > P.89 | Fargekart for braketter > S.88

KLESKROKER






- 1 lamell med store tverrsnitt 135 x 35 mm med 2 strøk polyuretanlakk
- 5 kroker per meter
- Flere modeller av kleskroker (se side 89)

WIREKROKER PÅ METALLSKINNE M150-SERIEN

- Kroker Ø6 mm metalltråd festet på metallskinne tykkelse 2 mm seksjon 30 x 20. Avstand mellom knagger: 150 mm. Maksimal lengde 3 000 mm
- Standardfarger: glatt Lysegrå RAL 7038 - Knaggkroker Grå RAL 7022 - Andre farger (se side 89)

BENKER MED BAKPLATE OG GLATTE KLESKROKER




GARDEROBE- OG GARDEROBEOMRÅDER

KLESKNAGGER OG HATTHYLLER

- Glatte klesknagger og hatthyller i rødgran. Planker med store seksjoner 135 x 35 mm med 2 lag polyuretanlakk
- 5 kroker per meter
- Flere modeller av kleskroker (se side 89)



BENK MED RYGGSTØTTE, KLESKNAGGER OG HATTHYLLE



**BENK MED KLESKNAGGER
M/ VEGGFESTE
B350-SERIEN**



**BENK MED KLESKNAGGER
SENTRAL- / VEGGFESTE
SB400-SERIEN**




**BENK MED KLESKNAGGER
M/ VEGGFESTE
B450-SERIEN**



**DOBBELSIDE BENK MED
KLESKNAGGER SENTRAL
B600-SERIEN**

METALL BRAKETTER TIL BENKER


FARGESPEKTER
Epoksy maling



Rustfritt



RAL 9010
Blanc pur



RAL 9005
Noir profond



RAL 7022
Gris terre d'ombre



RAL 7035
Gris clair

GARDEROBE KNAGGER

STANDAR KNAGGER

Aluminium eller rustfritt stål

Dobbel knagger: høyde 127 mm, bredde 37 mm.

Tilgjengelig i 2 versjoner:

- Versjon 1: 3 mm tykk aluminium i RAL7022 grå
- Versjon 2: 316 L rustfritt stål, 2 mm tykk.



ALU
575.090



INOX
575.091



RAL 7022
Gris terre
d'ombre
575.001



RAL 9005
Noir profond
575.002



RAL 9010
Blanc pur
575.003



RAL 5012
Bleu clair
575.004



RAL 2004
Orangé pur
575.005



RAL 6033
Turquoise
menthe
575.006

Wireknagger Ø6 mm

Høyde 105 mm, bredde 35 mm, dybde 46 mm

Tilgjengelig i 3 versjoner:

- på metallbjelke
- på kompakt laminat
- Individ.



RAL 7022
Gris terre
d'ombre
575.101



RAL 9005
Noir profond
575.102



RAL 9010
Blanc pur
575.103



RAL 1023
Jaune trafic
575.104



RAL 2004
Orangé pur
575.105



RAL 3020
Rouge
signalisation
575.106



RAL 5010
Bleu gentiane
575.107



RAL 5012
Bleu clair
575.108



RAL 6033
Turquoise
menthe
575.109



RAL 5018
Bleu turquoise
575.110



RAL 7032
Grix silex
575.111



RAL 7035
Gris clair
575.112

BOKS KNAGGER

Design knagger

Usynlig feste foran, dobbel krok. Høyde 116 mm, bredde 40 mm, dybde 20 mm

Tilgjengelig i 2 versjoner:

- Versjon 1: 3 mm tykt stål
- Versjon 2: 316 L rustfritt stål med en tykkelse på 2 mm

3 typer : • på treskinner • på kompakt laminat • individ



INOX
575.291



RAL 7022
Gris terre
d'ombre
575.201



RAL 9005
Noir profond
575.202



RAL 9010
Blanc pur
575.203



RAL 7035
Gris clair
575.204

ÉQUIPEMENTS & AMÉNAGEMENTS



PLAN VASQUE D'ANGLE
Moulé rayon 650 mm.
Compatible normes PMR
REF. 530.027

HÅRFØNER
med speil, justerbar
i høyden.
REF. 550.054


HYLLE OG BENK
i kompaktlaminat

UTSTYR TILRETTELAGT FOR PERSONER MED NEDSATT BEVEGELIGHET (PRM)

135° VINKLET HÅNDTAK
MØRKEGRÅ ABS
REF. 526.022



LØFTEHÅNDTAK
600 mm. ABS hvit
REF. 526.026



Logo PMR

Tilpassede kraner

Side panel med klaring

HØYRE STØTTEHÅNDTAK
REF. 526.020 Mørk grå - 300 mm
REF. 526.021 Mørk grå - 500 mm



FORSKJØVET HÅNDTAKSLÅS
Mørk grå
REF. 500.524



Ledig/opptatt
merkering

**TILPASSET
BENKEPLATE**



Kompakte benker > S.84



Benker i tre > P.86




**LØFTBART
DUSJSETE**
ABS og hvitt stål
REF. 526.023

TILLEGGSUTSTYR


**STELLEBORD
med sikkerhetsbelte**
REF. 550.056 Horizontal modell
REF. 550.057 Vertikal modell



SPEIL
Tykkelse 5 mm,
polerte kanter



Ø 400 mm
REF. 500.405



Ø 600 mm
REF. 500.406



600 mm x 400 mm
REF. 500.407



IDEOGRAMMER
520.420 - "Kvinne"
520.421 - "Mann"
520.422 - "PRM"



TOALETTPAPIRDISPENSER
Hvitlakkert stål
REF. 500.404



SÅPESKÅL
Grå nylon RAL 7022
REF. 500.402

HÅNDKLESTATIV
Grålakkert aluminium RAL
7022 REF. 500.411

FARGEKART




Atypiske farger



**Denne serien
gjelder for alle
våre produkter i
kompakt format:**

- Sanitærkabiner
- Skap
- Utstyr
- Skjermer

Tre farger





+47 41584159



Kontakt@gksolution.no



www.gksolution.no

Våre generelle salgsbetingelser er tilgjengelige på vår nettside